

DINDECOR

PRODUCENT WYPEŁNIEŃ
DRZWIOWYCH



DINDECOR

RAZEM OD
DZIESIĘCIU LAT

KATALOG WYPEŁNIEŃ DRZWIOWYCH Seria NATURAL | Seria ALU- MINIUM

SPIS TREŚCI

O firmie	1
Nowości	2
Seria NATURAL	
STONE LINE	6
CONCRETE LINE	10
CERAMICS LINE	12
Seria ALUMINIUM	
LINEO LINE	18
GLASS LINE	22
INTEGRO LINE	26
NEW BLACK DESIGN	32
PREMIUM LINE	36
RETRO LINE	58
AKCESORIA	64

OTWARCI NA INNOWACJE

WYPEŁNIENIA DRZWIOWE
TO NIE TYLKO DESIGN DRZWI,
ALE TAKŻE WIZYTÓWKA
WEJŚCIA DO TWOJEGO DOMU.

Najwyższą jakość można osiągnąć, stosując tylko najnowsze technologie. Firma Dindecor produkuje wypełnienia drzwiowe w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne. Nowoczesny park maszynowy wyposażony m.in. w obrabiarki CNC, linia do produkcji szkła zespolonego i do wykonywania dekoracyjnych powłok metodą sublimacji na profilach i blachach aluminiowych oraz nowoczesna lakiernia proszkowa pozwalają osiągnąć najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez wykwalifikowanej kadry, która gwarantuje dbałość o każdy detal i pozwala osiągnąć oczekiwaną estetykę finalnego produktu. Dzięki naszej rzemieślniczej pracy każdy Klient ma dowolność wyboru różnych wzorów, aplikacji, oszklenia i wielu innych akcesoriów, wszystko po to, aby każde drzwi były wyjątkowe.

Dindecor projektuje i produkuje wysokiej klasy wypełnienia drzwiowe w zgodzie z koncepcją i życzeniem Klienta. Codziennie staramy się sprostać oczekiwaniom stawianym nam przez naszych Partnerów biznesowych – Producentów stolarki otworowej i systemów aluminiowych, tak więc produkujemy zgodnie z wyobrażeniem Klienta oraz z dbałością o najmniejszy szczegół.

NOWOŚCI 2022

Naszą ofertę wypełnień drzwiowych prezentujemy Państwu w dwóch seriach Natural i Aluminium. W serii Natural znajdują się modele drzwi w liniach: Stone Line, Concrete Line i nowej kolekcji Ceramics Line. W serii Aluminium rozszerzonej o nowe modele w nowych wzorach i materiałach pokazujemy drzwi w liniach: Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design z Premium Line i Retro Line.



NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiliśmy stal nierdzewną i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. Projektując nowy design w drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach dla kontrastu zastosowaliśmy je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete. Zobacz na stronie 32.



POCHWYTY PZV I PZL

PZV i PZL są to ozdobne pochwytów o nowoczesnym designie, wykonane z aluminium z możliwością dopasowania koloru i wymiarów do panelu drzwi. Pochwyty PZV został zaprojektowany na wysokość wypełnienia drzwiowego w kształcie pionowego profilu 3D z wygodnym uchwytem pośrodku. Konstrukcja drugiego pochwytu PZL dzięki połączeniu szerokich profili umożliwia montowanie go w kształt klamry. Zobacz na stronie 46, 66.



CERAMICS LINE

STOLARCHI
nagrada architektów 2022

Nowością są wypełnienia drzwiowe Ceramics Line występujące w trzech wybranych kolorach stali: Corten, Beton, Grey. W kolekcji tej zastosowaliśmy materiał spiek kwarcowy produkowany z surowców naturalnych odporny na zarysowania i prosty w pielęgnacji. Zobacz na stronie 12.

LINEO LINE

Wyróżniona nagrodą IRBS 2022 - Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarzki to nowa kolekcja wypełnień drzwiowych Lineo Line z pionowymi aluminiowymi lamelami 3D. Są to wzory inspirowane ozdobnymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew. Zobacz na stronie 18.

IRBS
INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
BRANŻY STOLARKI
2022



INTEGRO LINE

Wypełnienia drzwiowe Integro Line rozszerzyliśmy o modele z nowym pochwycem wpuszczanym PWZ 2022. Pochwyty te są zintegrowane z wypełnieniem drzwiowym dzięki swojej konstrukcji, odpowiednio wyprofilowane oraz wpuszczone w aluminiowy panel drzwi. Można w nim zastosować podświetlenie LED. Zobacz na stronie 30.

RETRO LINE

Retro Line to linia wypełnień drzwiowych, która została powiększona o kolejne modele z ozdobnymi wzorami. Nowe modele dedykowane szczególnie są dla klasycznych elewacji lub starych kamienic, wykonane z zastosowaniem aluminiowych wzorów retro z frezowanymi ramkami. Wzory te idealnie odwzorowują rzeźbienia, które występują na klasycznych drzwiach drewnianych. Zobacz na stronie 60.





 Seria

NATU- RAL



STONE LINE
CONCRETE LINE
CERAMICS LINE

STONE LINE

Kamień jest okazem piękna i siły przyrody. Żaden inny materiał nie oddaje w taki sposób doskonałości natury. Jego nieregularna struktura, oryginalna forma i bogate walory kolorystyczne pomagają stworzyć unikalne i niepowtarzalne wzory drzwi w kolekcji Stone Line.



MODEL SL 01

Kolor: Kamień naturalny Makalu
Pochwył: PQ 10 40x20 mm
L-1600 mm lakierowany
na RAL 9005



MODEL SL 02

Kolor: 7016 / Kamień
naturalny Makalu
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech wzorach kamienia naturalnego: Makalu, Annapurna lub Everest. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.



MODEL SL 03

Kolor: 7016 /Kamień
naturalny Makalu
Szyba: Satinovo
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L - 1400 mm



Naturalny kamień Annapurna w połączeniu z aplikacją ze stali nierdzewnej 3D



MODEL SL 04

Kolor: Kamień naturalny Annapurna
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Lakierowana blacha na dowolny RAL
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




MODEL SL 05

Kolor: 7016 / Kamień naturalny Annapurna
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm lakierowany na RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech wzorach kamienia naturalnego: Makalu, Annapurna lub Everest. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.



MODEL SL 06

Kolor: RAL 7001 /Kamień naturalny Everest
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODEL SL 07

Kolor: Kamień naturalny Everest
Pochwyty: PWZ L- 1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005

NOWOŚCI 2022



CONCRETE LINE

Beton architektoniczny tworzy nowoczesną i stylową formę dla Twoich drzwi. Minimalizm oraz ponadczasowy design to wzory wypełnień drzwiowych Concrete Line, które idealnie komponują się w nowoczesnej architekturze.



MODEL BE 01

Kolor: Beton architektoniczny
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL BE 02

Kolor: Beton architektoniczny
Szyba: Satinovo
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany
na RAL 9005



MODEL BE 03

Kolor: Beton architektoniczny
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL BE 04

Kolor: Beton architektoniczny
Pochwył: PWZ L-1600 mm zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005

Prezentowany kolor i struktura betonu architektonicznego mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na różnorodność i niepowtarzalność naturalnego materiału.

CERAMICS LINE

Kamień spiekany to połączenie piękna, bezpieczeństwa, trwałości i długowieczności. Jest ceramiką imitującą naturalne materiały jak kamień, drewno czy metal. Wzory Ceramics Line stanowią źródło inspiracji dla projektantów do nowoczesnych i tradycyjnych rozwiązań architektonicznych.



NOWOŚCI 2022




MODEL SK 01

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Corten Satin
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
Pochwyty: PW 22, w kolorze stali nierdzewnej




MODEL SK 02

Materiał: Spiek kwarcowy
Kolor: Iron Corten Satin
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm, L-1600mm lakierowany na RAL 9005



BETON



CORTEN



GREY

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.

STOLARCHI
nagrada architektów 2022

Wypełnienia drzwiowe Ceramics Line zdobyły wyróżnienie w kategorii FORMA w konkursie STOLARCHI 2022





NOWOŚCI 2022



MODEL SK 03

Materiał: Spiek kwarcowy
 Kolor: Beton Silk
 Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
 Pochwyt: PQ 10, 40 x 20 mm,
 L-1400 mm



MODEL SK 04

Materiał: Spiek kwarcowy
 Kolor: Beton Silk
 Szyba: Piaskowana
 Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
 Pochwyt: PQ 10, 40 x 20 mm,
 L-1600 mm

NOWOŚCI 2022




MODEL SK 05

Materiał: Spiek kwarcowy
 Kolor: Iron Grey Satin
 Szyba: Satinowo
 Aplikacje: Stal nierdzewna 3D
 Pochwyt: PQ 10, 40 x 20 mm,
 L-1400 mm



MODEL SK 06

Materiał: Spiek kwarcowy
 Kolor: Iron Grey Satin
 Pochwyt: PWZ L-1600 mm,
 zintegrowany z panelem
 w kolorze RAL 9005



Drzwi z panelem Ceramics Line otwierane są do wewnątrz pomieszczenia. Od frontu wykonane ze spieku kwarcowego, a od wewnętrznej strony wykonane z aluminium.


Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.





 Seria

ALUMI- NIUM



LINEO LINE
GLASS LINE
INTEGRO LINE
NEW BLACK DESIGN
PREMIUM LINE
RETRO LINE

LINEO LINE

W kolekcji Lineo Line motywem przewodnim są na aluminiowych drzwiach pionowe lamele 3D wykonane z aluminiowych profili. Wzory drzwi inspirowane pionowymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew.

NOWOŚCI 2022



MODEL LL 01

Kolor: RAL 9005 / dekorak Winchester
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekorak Winchester
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



MODEL LL 02

Kolor: Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze RAL 9005
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



MODEL LL 02 WD

Kolor: RAL 7021
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekorak Winchester
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
L- 1600 mm, stal nierdzewna

Modele drzwi Lineo Line wyróżnione i nagrodzone w programie IRBS 2022



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Lineo Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



MODEL LL 03 WD

Kolor: RAL 9005
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PZV dopasowany do wys. panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL LL 03

Kolor: Okleina Woodec Malt
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze RAL 9005
 Pochwyt: PZV dopasowany do wys. panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



Pochwyt PZV dopasowany do wysokości panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL LL 04

Kolor: RAL 9005
 Szyba: Satinovo
 Aplikacje: Czarne szkło / Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, stal nierdzewna



MODEL LL 05

Kolor: RAL 9005 / pod lamelami dekoracji Winchester
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, stal nierdzewna



MODEL LL 06

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester
 Pochwyt: PWZ L-1600 mm, zintegrowany z panelem w kolorze RAL 7016



GLASS LINE

Glass Line to wypełnienia drzwiowe z zastosowaną elegancką czarną aplikacją ze szkła w 3D. Czarne szkło lakierowane posiada wiele zalet jest nie tylko estetyczne, ale też praktyczne w utrzymaniu czystości, a także odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.



MODEL GL 01

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm lakierowany na RAL 9005



MODEL GL 02

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwył: PS 10 L-1600 mm





MODEL GL 03

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło, 3D stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Glass Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL GL 04

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL GL 05

Kolor: RAL 7016 / Okleina Woodec Malt
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwyty: PS10 L-1400 mm lakierowany na RAL 9005



MODEL GL 06

Kolor: Okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm

NOWOŚCI 2022



MODEL GL 07

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Czarne szkło, stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, stal nierdzewna



MODEL GL 08

Kolor: Czarne szkło
Pochwyty: PS 10 CD L-1600 mm stal nierdzewna



INTEGRO LINE

Wypełnienia drzwiowe Integro Line wyróżniają się prostotą, a równocześnie skupiają uwagę na istotnym elemencie produktu jakim jest zintegrowany pochwyt wpuszczany. Zachwycają swoją estetyką, a dzięki możliwości zastosowania listwy LED pięknie rozświetlają wejście do naszego domu.



MODEL 6115 PWZ*

Kolor: RAL 9007
Pochwyt: PWZ L- 1600 mm,
zintegrowany z panelem,
lakierowany w kolorze
wypełnienia



MODEL 6116 PWZ*

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Pochwyt: PWZ L-1600 mm,
zintegrowany z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia



MODEL 6117 PWZ*

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyt: PWZ L- 1600 mm,
zintegrowany z panelem, lakiero-
wany w kolorze wypełnienia



Pochwyt PWZ
wpuszczany i zintegrowany
z panelem, lakierowany
w kolorze wypełnienia
drzwiowego, z możliwością
podświetlenia LED.

* W modelach INTEGRO LINE z pochwycem PWZ minimalna grubość panela wynosi 65 mm.

Prezentowane modele drzwi z kolekcji Integro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą różnić się od gotowego wyrobu.



MODEL 6118 PW

Kolor: RAL 7004
Pochwył: PW 23, L-1400 mm
stal nierdzewna



MODEL 6120 PWZ*

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PWZ L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6121 PWZ*

Kolor: RAL 9006
Aplikacje: okleina Montana
Pochwył: PWZ L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

STAL NIERDZEWNA

OKLEINA

RAL 9005



MODEL 6119 PWZ*

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PWZ L-1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6124 PWZ*

Kolor: Dekoral Winchester
Aplikacje: Zlicowana w kolorze RAL 9005,
Pochwył: PWZ L- 800 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

Aplikacje

* W modelach INTEGRO LINE z pochwytem PWZ minimalna grubość panela wynosi 65 mm.





MODEL 6125 PWZ*

Kolor: DB 703
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PWZ 2022 L-700 mm,
 zintegrowany z panelem, lakierowany
 w kolorze wypełnienia




MODEL 6126 PWZ*

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PWZ 2022 L-1300 mm,
 zintegrowany z panelem, lakierowany
 w kolorze wypełnienia



MODEL 6127 PWZ*

Kolor: DB 703 / RAL 7016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PWZ 2022 L-1600 mm,
 zintegrowany z panelem, lakierowany
 w kolorze wypełnienia



Pochwyt PWZ 2022 wpuszczany i zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia drzwiowego, z możliwością podświetlenia LED.



* W modelach INTEGRO LINE - NOWOŚCI 2022 z pochwytem PWZ 2022 minimalna grubość panela wynosi 65 mm.

NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiliśmy stal nierdzewną i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. Projektując nowy design w drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach zastosowaliśmy je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.



NOWOŚCI 2022



MODEL 1301 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Concrete
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 1401 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Toffee
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 2801 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 2802 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 5007 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Concrete
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 5009 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Alpine
Aplikacje: Czarne
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm w kolorze RAL 9005

Prezentowane modele drzwi z kolekcji New Black Design można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



MODEL 5015 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Pochwyt: PZL dopasowany do wysokości panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL 5018 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Czarne
Pochwyt: PW 10 w kolorze RAL 9005



MODEL 5026 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Alpine
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 6002 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Malt
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm w kolorze RAL 9005



MODEL 6102 BLACK

Kolor: Okleina Woodec Toffee
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Czarne
Pochwyt: PQ 10 40 x 20mm L-1200 mm w kolorze RAL 9005




MODEL 6132 BLACK

Kolor: RAL 9005 /Okleina Woodec Malt
Aplikacje: Czarne
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L -1200 mm w kolorze RAL 9005



W kolekcji drzwi New Black Design prezentujemy czarną aplikację na wypełnieniach drzwiowych w połączeniu z okleiną Woodec w kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.



ALPINE



MALT



CONCRETE



TOFFEE

PREMIUM LINE

Wypełnienia drzwiowe z Premium Line charakteryzują się nowoczesną i prestiżową formą. Geometryczne i precyzyjnie wykonane aplikacje ze stali szlachetnej zlicowanej lub 3D nadają im ożywienia. Dla ceniących minimalizm prezentujemy wzory stonowane przełamane frezem lub przeszkleniem.



MODEL 2802 FR

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PD 134 L-1600 mm,
drewno Dąb



MODEL 2802

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PD 134 L-1600 mm,
drewno Dąb



Pochwył: PD 134 drewno Dąb




MODEL 2802 BS

Kolor: RAL 7004 / Lakierowana
blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 2802 WD

Kolor: RAL 7016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe
aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL 1101

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 1301

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 1401

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



MODEL 5026

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5026 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5026 BS

Kolor: RAL 7016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5019

Kolor: RAL 7001
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Pochwył: PS 10 L-800 mm



MODEL 5022

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6002

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: PS 10 L-1200 mm





MODEL 5009

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5009 ST

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5018

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PW 10




MODEL 6111

Kolor: RAL 9016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PQ 10 L-800 mm
 lakierowany na RAL 9005



MODEL 5014

Kolor: RAL 7004
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PW 22



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



MODEL 5007 ST

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



MODEL 5007

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



MODEL 2901

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS L-800 mm



MODEL 5008

Kolor: RAL 9007
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5008

Kolor: RAL 9007
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowane w okleinie Montana
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



Aplikacja w okleinie Montana



MODEL 5031 ST

Kolor: RAL 7021
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5031

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD 136 L-1200 mm,
drewno Jatoba



Pochwyty: PD 136 drewno Jatoba



MODEL 2801

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD 134 L-1600 mm,
drewno Jatoba



MODEL 2801 ST

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL 2801 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana
blacha na dowolny RAL
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODEL 5004

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5004

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowane w okleinie
Montana, frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 5015

Kolor: RAL 3005
Pochwyty: PS 10 L-1800 mm



MODEL 5017

Kolor: RAL 3003
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PW 25



MODEL 5011

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PW 104



Pochwyty PW 104



MODEL 6130

Kolor: RAL 7001
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L- 800 mm



MODEL 6131

Kolor: RAL 7001
 Pochwyt: PZV dopasowany do wys.
 panelu drzwi, w kolorze RAL 7001



Pochwyt PZV możliwość wyko-
 nania w dowolnym kolorze RAL
 i dopasowania do wysokości
 panelu drzwi



Pochwyt PZL możliwość wyko-
 nania w dowolnym kolorze RAL
 i dopasowania do wysokości
 panelu drzwi



MODEL 6128

Kolor: RAL 7021
 Aplikacje: Frezowania poziome
 Pochwyt: PZL dopasowany do wys.
 panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



MODEL 6129

Kolor: DB 703 / Okleina
 Woodec Malt
 Aplikacje: Frezowania poziome
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm lakierowany
 w kolorze RAL 9005





MODEL 2201

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 20 L-850 mm



MODEL 5006

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 L-1000 mm



MODEL 5040

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 20 L-900 mm



MODEL 6103

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



MODEL 6010

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 6015

Kolor: RAL 3004
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS 10 L- 800 mm



MODEL 5001

Kolor: RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 L-850 mm



MODEL 5032

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6008

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 1701

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 1702

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL 5038

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 5046 FR

Kolor: RAL 7004
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 5046

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



MODEL 6100

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODEL 6101

Kolor: RAL 7001
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODEL 6102

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6102 FR

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



Pochwyć ozdobny PZ 76
stal nierdzewna




MODEL 5010 BS

Kolor: RAL 3004 / RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyć: PZ 76



MODEL 5010

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyć: PS 20 L-1000 mm



Szyba piaskowana ze wzorem
z różnymi rodzajami maty,
ozdobiona wklejonymi
kryształkami Swarovskiego



MODEL 5041

Kolor: RAL 9010
Szyba: Tło piaskowane, wzór wykona-
ny różnymi rodzajami maty, wklejone
oryginalne kryształy Swarovskiego
Pochwyć: PZ 29



MODEL 5042

Kolor: RAL 9007
Szyba: Tło satynowe, piaskowana
wg wzoru, naklejone kolorowe,
szklane aplikacje
Pochwyć: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6104

Kolor: RAL 7004 / RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyć: PW 22



MODEL 6105

Kolor: RAL 7004 / RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyć: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm



MODEL 6106

Kolor: RAL 7004
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwyć: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



MODEL 5045

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana
stal nierdzewna,
Pochwyć: PS 10 L-1000 mm





MODEL 6123

Kolor: RAL 7016 / Dekoral Winchester
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm lakierowany na RAL 9005



MODEL 6110

Kolor: RAL 9007 / Okleina Montana
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6122

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Zlicowane w okleinie Wo-
 odec Malt, frezowania
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-800
 mm lakierowany na RAL 9005



Aplikacja w okleinie Montana




MODEL 6107

Kolor: RAL 7016 / Okleina Montana
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PS 10 L-1000 mm



MODEL 6108

Kolor: RAL 7016 / Okleina Złoty dąb
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze
 stali nierdzewnej

NOWOŚCI 2022



MODEL PARZENICA

Kolor: Decoral Winchester
 Wzór z parzenicą
 Pochwyt: PQ 10 L-1600 mm lakie-
 rowany w kolorze RAL 9005





Frezowania



MODEL 6113 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6113 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6112

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6112 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6112 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10D L-1200 mm



MODEL 6114

Kolor: RAL 7035 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



MODEL 6109 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



MODEL 6109

Kolor: RAL 9016 / Okleina Tiama
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS 10 L-1400 mm

RETRO LINE

Linia Retro to ponadczasowe wzory z ozdobnymi detalami w stylu klasycznym. Tradycja i elegancja to cechy, które staną się zaproszeniem do gustownego wnętrza. Prezentujemy wzory z klasycznymi ramkami oraz aluminiowymi wzorami retro.



MODEL RL 01

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL RL 02

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL RL 03

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Retro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



MODEL RL 04

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



MODEL RL 05

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 10 L-800 mm

NOWOŚCI 2022



MODEL RL 06*

Kolor: RAL 7016
Szyba: Chinchilla
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 393417

NOWOŚCI 2022



MODEL RL 07*

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 393417



MODEL RL 08*

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 393417



MODEL RL 09*

Kolor: RAL 3004
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS 393417



* W modelach RETRO LINE - NOWOŚCI 2022 z głęboką ramką minimalna grubość panela przy montowanej jednostronnej ramce wynosi 48 mm, a przy montowanych obustronnie ramkach 70 mm.

Prezentowane modele drzwi z kolekcji Retro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

WYPEŁNIENIA

Nasze wyroby mogą być zastosowane we wszystkich dostępnych na rynku profilach aluminiowych i PVC.




WSADOWE

Panele te, montowane są w skrzydle drzwiowym w taki sam sposób, jak ogólnie stosowane szyby zespolone. Profil skrzydła jest widoczny zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej drzwi. Jest to najprostsza i najszybsza w montażu konstrukcja wypełnień drzwiowych. Standardowa, oferowana przez nas grubość to 24 i 36 mm. Dostępne również grubości 40 i 44 mm.



NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony zewnętrznej blacha aluminiowa o grubości 3 mm klejona jest na ramę drzwiową, dzięki czemu pozostaje ona niewidoczna, natomiast od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta, nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.




NAKŁADKOWE OBUSTRONNE


Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.

SZKŁO


MASTER-CARRE
bezbarwne szkło



MASTER-POINT
bezbarwne szkło



SATINOVO
mleczne szkło




PIASKOWANE
wg wzoru



MASTER-LIGNE
bezbarwne szkło



CHINCHILLA
bezbarwne szkło



ANTISOL
szare szkło



ANTISOL
brązowe szkło



STOPSOL
szare szkło



STOPSOL
brązowe szkło



LUSTRO WENECKIE
Mirrastar



PRZEZROCZYSTE
szkło



AKCESORIA

POCHWYTY
ELEKTRONIKA
KLAMKI
ROZETY
OCHRONA
KOPNIAKI

POCHWYTY KWADRATOWE


Dostępne w 40 x10, 40x20, 40x40mm

STAL NIERDZEWNA


CZARNY

CZARNA ANODA

PQ 10



PQ 45



Inne długości dostępne na zapytanie

PS 10D




PS 45D




STAL NIERDZEWNA

Inne długości dostępne na zapytanie

PS 10 CD



PQ WE 26 30 x 30 mm



Inne długości dostępne na zapytanie

POCHWYTY RUROWE

PS 20

dostępne wysokości 600 - 1800 mm



PS 10



PS 45



STAL NIERDZEWNA

Inne długości dostępne na zapytanie

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

CZARNA ANODA

POCHWYTY WPUSZCZANE

PW 10



PW 21



PW 22



PW 23



PW 72



STAL NIERDZEWNA

CZARNY

STAL NIERDZEWNA

PW 10 pod wkładkę



PW 19



PW 25



PW 72 pod wkładkę



PW 104



POCHWYTY OZDOBNE

STAL NIERDZEWNA

PZV



PZL



PS 393417



PS 379711



315 mm

QA



1500 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm

QS

40 x 20 mm



1000 mm



PZ 29



PZ 31



PZ 44



PZ 45



PZ 76



PZ 83



PZ 77



PZ 82

POCHWYTY Z DREWNIEM




PD 124

dostępne w 1000 i 1200 mm



PD 125

dostępne w 1000 mm



PD 134

dostępne w 1200 i 1600 mm



PD 136

dostępne w 1000 i 1200 mm



PD 180

dostępne w 800, 1000, 1200 i 1600 mm



PD 190

dostępne w 800, 1000, 1200 i 1600 mm

Pochwyty dostępne w czterech różnych wariantach, drewno Dąb, Jatoba, Orzech, Wenge


Pochwyty dostępne w dwóch wariantach, drewno Jatoba i Orzech, z wykończeniami w kolorze czarnym i stali nierdzewnej

POCHWYTY Z ELEKTRONIKĄ

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY



dostępne w pochwytach PS 10 i PS 45



dostępne w pochwytach PQ 10, PQ 45




CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY DLINE



dostępne w pochwytach PS 10, PS 45



dostępne w pochwytach PS 45D, PS 10CD, PW 10, PW 72, QA, QS, PWZ, PWZ 2022




MIKROPRZEŁĄCZNIK W POCHWYCIU



Dostępny w pochwytach PS 10, PS 45, PD 134



Dostępny w pochwytach PQ 10, PQ 45, PS 10, PS 45 QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ 2022



Dostępne kolory podświetleń:




SENSOR DOTYKU W POCHWYCIU



Dostępny w pochwytach PS 10, PS 45



Dostępny w pochwytach PQ 10, PQ 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ 2022




Dostępne kolory podświetleń:



PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH

PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH



Dostępne w pochwytach

PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21,
PW 22, PW 72, QS, QA

Dostępne kolory podświetleń:




zimne białe (standard)
miara barwy światła 6200K

ciepłe białe
miara barwy światła 3000K

niebieskie

czerwone

PODŚWIETLENIE POCHWYTÓW PWZ



Dostępne kolory podświetleń:



zimne białe (standard)
miara barwy światła 6200K

ciepłe białe
miara barwy światła 3000K

niebieskie

POCHWYTY Z MINI KAMERĄ CYFROWĄ

Pochwyty z mini kamerą cyfrową plus wewnętrzny, kolorowy wyświetlacz LCD



PE 2284
30 x 20 x 1200 mm



PE 2294
H - 1200 mm

WIZJER

Wizjer do drzwi wykonany z mosiądzu w kolorze chrom.
Dostępny w wymiarach: 25-40 mm, 35-60 mm, 60 - 85 mm.



KLAMKI



370900 srebrna

370902 biała

370904 brąz

370905 F9

370907 złoty

370909 stal nierdzewna

H6S2 55S34 stal nierdzewna, czarna

H6S26 SK3S34 stal nierdzewna, czarna

ROZETY



60421 **61421** **64421** **65421** **74421** **74422** **78421** **369846** **370969** **393882** **RS 20**

STAL NIERDZEWNA



RS 10



RS 10 duża

CZARNY

OCHRONA PRZED ZADRAPANIEM



KS100

KS200

KS300

KS400

Ekey DLine

STAL NIERDZEWNA

KOPNIAKI I WRZUTKA NA LISTY



Kopniak licowany lub naklejany EK 100

Wycięcia innych wzorów na zapytanie



Kopniak licowany lub naklejany EK 200



372175

STAL NIERDZEWNA

www.dindecor.com